

2025年度依法披露报告

年度报告封面及扉页

单位名称	张家港鑫宏铝业开发有限公司	统一社会信用代码	913205826082555621
报告年度	2025	编制日期	2026-01-04
企业负责人承诺		企业环保机构负责人 承诺	

专业名词及术语解释

术语名称	术语解释
暂无数据	

关键环境信息提要

不涉及

企业基本信息

企业名称	张家港鑫宏铝业开发有限公司	许可证编号	913205826082555621001V
统一社会信用代码	913205826082555621	法定代表人	邱其琴
企业联系人	郁强	联系电话	13962293688
省行政区	江苏省	市行政区	苏州市
区县行政区	张家港市	街道行政区	金港街道
经度	120.382574	纬度	31.959851
注册地址	张家港市金港镇滨江路11号		
生产地址	张家港市金港镇滨江路11号		
国民经济行业	C3252-铝压延加工		
企业性质	民营企业	发债类型	--

企业性质	民营企业	发债类型	--
是否属于重点排污单位	是	重点排污单位类型	土壤污染重点监管单位,大气重点排污单位
是否属于实施强制性清洁生产审核企业	是	是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否
是否属于上市公司	否		
是否属于发债企业	否	发债类型	--
是否第三方公司填报	否		
第三方公司名称	--	第三方公司统一社会信用代码	--

生产工艺和产品信息

主要生产工艺名称	主要产品与服务名称	属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况
铝挤压	铝型材	允许类

企业环境管理信息

不涉及

环境保护税

应税污染物类型	应税因子	分税目缴纳额（元）	实际缴纳总额（元）	减征或免征情况
水污染物	总氮,总磷	563.17	563.17	无

环境污染责任保险

不涉及

环保信用评价情况

--

不涉及

污染防治设施

设施名称	设施类型	产污环节	第三方运维机构名称	处理污染物	操作
酸喷淋吸收塔	大气污染防治设施	酸洗	企业自运维	硫酸雾	查看污染防治设施明细信息 查看污染防治设施非正常运行情况
碱雾吸收塔	大气污染防治设施	泡模	企业自运维	气态无机污染物	查看污染防治设施明细信息 查看污染防治设施非正常运行情况
碱雾吸收塔	大气污染防治设施	碱洗	企业自运维	气态无机污染物	查看污染防治设施明细信息 查看污染防治设施非正常运行情况
水喷淋除尘设施	大气污染防治设施	喷砂	企业自运维	颗粒物	查看污染防治设施明细信息 查看污染防治设施非正常运行情况
酸喷淋吸收塔	大气污染防治设施	氧化、着色	企业自运维	硫酸雾	查看污染防治设施明细信息 查看污染防治设施非正常运行情况
有机废气处理设施	大气污染防治设施	固化	企业自运维	总挥发性有机物	查看污染防治设施明细信息 查看污染防治设施非正常运行情况
生产废水预处理设施	水污染防治设施	阳极氧化	企业自运维	非金属无机物	查看污染防治设施明细信息 查看污染防治设施非正常运行情况

排污口总体信息

水污染物排污口数量	1	大气污染物排污口数量	8
-----------	---	------------	---

主要排污口

排污口编号	排污口名称	类别	位置 (经度)	位置 (纬度)	是否安装在线设备	在线设备是否联网	操作
DA001	酸洗废气排放口	大气污染物排污口	120.381420	31.960430	否	否	查看污染物排放情况
DA002	固化废气排放口	大气污染物排污口	120.381320	31.960560	否	否	查看污染物排放情况
DA007	喷砂废气排放口	大气污染物排污口	120.384070	31.961920	否	否	查看污染物排放情况
DA009	工业炉窑废气排口2	大气污染物排污口	120.382980	31.960660	否	否	查看污染物排放情况
DA010	工业炉窑废气排口3	大气污染物排污口	120.382580	31.960580	否	否	查看污染物排放情况
DA011	氧化着色废气排放口	大气污染物排污口	120.383870	31.962210	否	否	查看污染物排放情况

DA011	□	大气污染物排污口	120.383670	31.962210	否	否	查看污染物排放情况
DA012	碱洗槽废气排口1	大气污染物排污口	120.383760	31.962100	否	否	查看污染物排放情况
DA013	碱洗废气排放口2	大气污染物排污口	120.382200	31.961360	否	否	查看污染物排放情况
DW001	生产废水排放口	水污染物排污口	120.384110	31.960380	否	否	查看污染物排放情况
DW002	东厂生活污水排放口	水污染物排污口	120.383610	31.960750	否	否	查看污染物排放情况
DW003	西厂生活污水排放口	水污染物排污口	120.384600	31.960760	否	否	查看污染物排放情况
DW004	东厂雨水排口	水污染物排污口	120.384500	31.960550	否	否	查看污染物排放情况
DW005	西厂雨水排口	水污染物排污口	120.382930	31.959780	否	否	查看污染物排放情况

无组织排放监测点位

监测点位名称	操作
MF0110	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
厂界	查看污染物排放情况
MF0126	查看污染物排放情况
MF0126	查看污染物排放情况

MF0125	查看污染物排放情况
MF0124	查看污染物排放情况
MF0124	查看污染物排放情况
MF0124	查看污染物排放情况
MF0116	查看污染物排放情况
MF0007	查看污染物排放情况
MF0110	查看污染物排放情况
MF0110	查看污染物排放情况
MF0109	查看污染物排放情况
MF0109	查看污染物排放情况
MF0109	查看污染物排放情况
MF0109	查看污染物排放情况
MF0095	查看污染物排放情况
MF0066	查看污染物排放情况
MF0056	查看污染物排放情况
MF0051	查看污染物排放情况
MF0050	查看污染物排放情况
MF0049	查看污染物排放情况
MF0012	查看污染物排放情况
MF0011	查看污染物排放情况

自行监测总体情况

全年生产天数	245	自行监测天数(或次数)	245
达标次数	245	超标次数	0

第三方监测机构情况

机构名称	江苏泰华检验股份有限公司	机构资质	CMA、CNAS
------	--------------	------	----------

工业固体废物

名称	种类	成分	等级	产生量(吨)	贮存量(吨)	综合利用方式	其他利用方式说明	综合利用量(吨)	处置方式	其他处置方式	处置量(吨)	操作
铝合金边角料	SW59	铝	I类一般工业固体废物	1412.72	0	委托利用		1412.72	委托处置		1412.72	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况

危险废物

名称	废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量(吨)	贮存量(吨)	综合利用方式	其他利用方式说明	综合利用量(吨)	处置方式	其他处置方式	处置量(吨)	累计贮存量(吨)	操作
废弃容器	900-04 2-49	油类	感染性,毒性	0.355000	0.000000	委托利用		0.000000	委托处置		0.355000	0.355000	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况
在线监测设备产生的废液	900-04 7-49	铬	反应性,易燃性,毒性,腐蚀性	0.017500	0.000000	委托利用		0.000000	委托处置		0.017500	0.017500	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况
废包装材料	900-04 1-49	沾染氢氧化钠废包装袋	感染性,毒性	0.861000	0.000000	委托利用		0.000000	委托处置		0.861000	0.861000	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况
废弃活性炭	900-03 9-49	挥发性有机物	毒性	0.500000	0.000000	委托利用		0.000000	委托处置		0.500000	0.500000	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况
废弃胶水	900-01 6-13	聚氨酯隔热胶	毒性	3.665000	0.000000	委托利用		0.000000	委托处置		3.665000	3.665000	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况

废弃机油	900-214-08	废酸、重金属等物质	易燃性,毒性	0.940000	0.000000	委托利用		0.000000	委托处置		0.940000	0.940000	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况
含铝污泥	336-064-17	含铝污泥8%	毒性	265.700000	10.720000	委托利用		0.000000	委托处置		254.980000	265.700000	查看贮存场所或设施 查看委托外单位利用处置情况

噪声排放情况

监测点位名称	位置（经度）	位置（纬度）	执行标准	昼间排放限值（dB）	夜间排放限值（dB）	昼间实际排放值（dB）	夜间实际排放值（dB）
东厂界	120.382179	31.959902	GB 12348—2008			57	46
西厂界	120.381589	31.960455	GB 12348—2008			57	46
北厂界	120.382176	31.960841	GB 12348—2008			56	48
南厂界	120.382574	31.959851	GB 12348—2008			55	48

有毒有害物质产生与排放情况

不涉及

施工扬尘、装卸物料污染防治情况

不涉及

排污许可证执行报告

报告种类	发布网址	应编制公开次数	实际编制公开次数
季报	https://permit.mee.gov.cn/permitrep/report/#/list-rt	4	4
年报	https://permit.mee.gov.cn/permitrep/report/#/list-rt	1	1

碳排放情况

不涉及

强制性清洁生产审核信息

实施强制性清洁生产审核的原因	实施情况	评估与验收结果
减少工业生产的污染物排放，节约能源	加强原材料管理、碱雾吸收设施完善、加热炉保温改善、整流器更换、在线清洗改善、变频器更换	本轮清洁生产审核过程真实，方法基本合理，依据《电镀行业清洁生产评价指标体系》和《涂装行业清洁生产评价指标体系》，评价了公司的清洁生产水平。通过本轮审核后，企业分别达到了国内清洁生产企业和先进企业水平

生态环境应急预案

应急预案名称	应急预案备案编号	应急预案备案机关
突发环境事件应急预案	XHLY-YJYA-2024	张家港市生态环境局

现有生态环境应急资源

应急资源名称、储备数量等
应急医药箱1个，堵漏工程抢险装备2个，情性吸收棉10个，室外消防栓15个，手提式灭火器200个，沙袋4袋，应急桶4个，应急照明6个，防护手套20副防护服2套，防毒面具2个，防护服镜2副，洗眼器2个，自给正压式呼吸器2套

突发生态环境事件发生及处置情况

突发生态环境事件名称	发生时间	发生地点	污染物类型	主要污染物	发生及处置情况	认定等级
暂无数据						

重污染天气应急响应情况

绩效分级结果	主管部门	预警等级	预警措施要求	措施实际执行情况	应急响应开始时间	应急响应结束时间
C	苏州市张家港生态环境局	预警三级（黄色）	限产30%，加热烘干炉停四台，喷砂机停产，固化炉生产时间从8小时改为4小时。	按预警措施执行	2025-12-17 08:00:00	2025-12-21 08:00:00
C	苏州市张家港生态环境局	预警三级（黄色）	限产30%，加热烘干炉停四台，喷砂机停产，固化炉生产时间从8小时改为4小时。	按预警措施执行	2025-12-05 16:00:00	2025-12-08 12:00:00
C	苏州市张家港生态环境局	预警三级（黄色）	限产30%，加热烘干炉停四台，喷砂机停产，固化炉生产时间从8小时改为4小时。	按预警措施执行	2025-11-24 17:00:00	2025-11-27 09:00:00
C	苏州市张家港生态环境局	预警一级（橙色）	限产20%，加热烘干炉停	按预警措施执行	2025-11-22 16:00:00	2025-11-24 17:00:00

	苏州市张家港生态环境局	预警一级（橙色）	三台，喷砂机停产。	按预警措施执行	2025-11-22 16:00:00	2025-11-24 17:00:00
C	苏州市张家港生态环境局	预警三级（黄色）	限产30%，加热烘干炉停四台，喷砂机停产，固化炉生产时间从8小时改为4小时。	按预警措施执行	2025-11-21 10:00:00	2025-11-22 16:00:00
C	苏州市张家港生态环境局	预警三级（黄色）	限产30%，加热烘干炉停四台，喷砂机停产，固化炉生产时间从8小时改为4小时。	按预警措施执行	2025-01-17 17:00:00	2025-01-20 00:00:00
C	苏州市张家港生态环境局	预警三级（黄色）	限产30%，加热烘干炉停四台，喷砂机停产，固化炉生产时间从8小时改为4小时。	按预警措施执行	2025-01-04 20:00:00	2026-01-06 18:00:00

行政处罚信息	不涉及
--------	-----

司法判决信息	不涉及
--------	-----

本年度临时报告披露情况	不涉及
-------------	-----

相关投融资的生态环保信息	不涉及
--------------	-----